

स्याङ्जा जिल्ला आ.व.
२०८१/८२ को जिल्ला दररेट

निर्णय नं. १

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम २ बमोजिम मिति २०८१/०३/३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सुनिता नेपाल ज्युको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को लागी लागु हुने गारि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला					
१	ज्यामी/भरिया		८४०	८५०	८५०	
२	क दक्ष कामदार, डिकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर		१०५०	११००	११००	
	ख अर्धदक्ष कामदार		९६१	९७५	९७५	
३)	सर्भे हेल्पर		७९३	७९५	७९५	
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्यमेन		७९३	७९५	७९५	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		६४१	६४५	६४५	
६)	स्वीपर		६४१	६४५	६४५	
७)	रक, ड्रिलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		१०७१	११००	११००	
८)	चौकीदार		६४१	६४५	६४५	
९)	सुपर भाइजर/मोटीमेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर					
क	अ) SLC पास वा सिनियर	प्रति दिन	८५१	८५५	८५५	
	आ) SLC पास नभएको वा जुनियर		७९३	७९५	७९५	
ख	प्राविधिक विभिन्नस्तर					
	अ.सब.ईन्जिनियर सरह					
	सब.ईन्जिनियर सरह					
	ईन्जिनियर सरह					
१०)	क्याम्प वर्कर		७५१	७५५	७५५	
११)	स्याम्पलर/खनेल		७५१	७५५	७५५	
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		७५१	७५५	७५५	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५१	७५५	७५५	
१४)	अगर डीलर हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५१	७५५	७५५	
१५)	ल्याब ब्वाई		७५१	७५५	७५५	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		८१९	८२०	८२०	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलब र भत्तालाई ३० ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
१८)	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
१९)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने					
	यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्नेसमय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।					

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
निर्णय नं २						
	ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. २०८०/०८१ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोकने निर्णय गरियो ।					
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	सजिलो समान डोको वा बोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी.	२१५४	२१५४	२१५४	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।	प्रति कोष	२१७७	२१७७	२१७७	
३)	जि.आइ.पाइप, एच.डि.पी. पाइप, भालूङ्ग पुलका लडाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५१२०	६१००	६१००	
४)	विजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	९१२४	१०१००	१०१००	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३४१६५	३४१६५	३४१६५	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी.	२१७७	२१७७	२१७७	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटो दूरी	प्रति	३१२३	३१५०	३१५०	
३)	कच्ची बाटोमा	प्रति	१२१७१	१२१७१	१२१७१	
४)	ग्राभेल बाटोमा	क्विन्टल	८१६६	८१६६	८१६६	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।					
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१९१६४	१९१६४	१९१६४	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१७३२१५०	१७३२१५०	१७३२१५०	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ड)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिँदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१)	जीप, ट्रयाक्स	प्रति दिन	७०३५१००	७०३५	७०३५	
२)	पावर टेलर (सानो)		२६७७५०	२६७८	२६७८	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५७७५१००	५७७५	५७७५	
४)	मिनी ट्रक		७२८२१८०	७२८३	७२८३	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९६३९१००	९६३९	९६३९	
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२८५२१००	१२८५२	१२८५२	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
2

(Signature)

(Signature)

सि.नं.	कामको विवरण	हकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
७)	मिक्सचर+भाइब्रेटर		८५६८१००	८५६८	८५६८	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)		१०२०१००	१०२०	१०२०	
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५३०१००	१५३०	१५३०	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३२६१००	१३२६	१३२६	
११)	डोजर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४४८१००	२४४८	२४४८	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६१००	२८५६	२८५६	
१२)	एक्साभेटर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८१००	२४४८	२४४८	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६१००	२८५६	२८५६	
१३)	विट्रुमिन डिस्टिब्यूटर	प्रति घण्टा	१५३०१००	१५३०	१५३०	
१४)	ग्रेडर		१८३६१००	१८३६	१८३६	
१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)		१३२६१००	१३२६	१३२६	
च)	टेंकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेंकर	७९४१००	७९४	७९४	

निर्णय नं. ३

आ.व. ०८०/०८१ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निमाण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानीय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो

१	सिमेन्ट					
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. ब्याग)		६७०१००	६३०	६००	
	पी.एस.सी / पी.पी.सी					
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. ब्याग) जगदम्बा, शिवम, मारुती, (Ultra or equivalent OPC)		७७०१००	७३०	७००	
	ह्वाइट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		१३००१००	१३००	१२७०	
२	Cement Admixture					
क)	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर		३३०१००	३३०	३३०	
ख)	Durakrit admixture		५००१००	५००	५००	
ग)	Durasupaspred admixture	के.जी.	१५०१००	१५०	१५०	
घ)	Duramicro silics admixture		१००१००	१००	१००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००१००	२५००	२५००	
च)	Sikament 1016 NS or equivalent	के.जी.		१५५	१५५	
छ)	Sika RPP Microcrete-4 or equivalent	के.जी.		८०	८०	
ज)	Epoxy resin bonding agent Sikadur 32 LP or equivalent	के.जी.		२६५०	२६५०	
३	फलामे छड					
	क) ५ देखि ७ मी.मी.		९०१००	९६	९६	
	ख) १० देखि २५ मी.मी.		८५१००	९५	९५	
	ग) ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		९०१००	९६	९६	
४	बाइण्डिङ तार	के.जी.	११५१००	१३०	१३०	

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
५	किला, काटी	११५१००	१३०	१३०	
६	फलामे पाता : Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm	१३०१००	१३०	१३०	
७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	७५०	८	
८	साधारण प्लाइउड	व.फी.			
	क) ३ मी.मी.		२२१००	२२	२२
	ख) ४ मी.मी.		२७१००	२७	२७
	ग) ६ मी.मी.		३८१००	२९	२९
९	वाटर पूफ प्लाइउड	व.फी.			
	क) ४ मी.मी.		४७१००	४७	४७
	ख) ६ मी.मी.		४९१००	४९	४९
	ग) ८ मी.मी.		६५१००	६५	६५
	घ) १२ मी.मी.		७११००	८०	८०
	ङ) १८ मी.मी.		१०६१००	११०	११०
१०	सनमाइका 0.8 mm		४९१००	५०	५०
११	ईटा	हजार	२००००१००	२००००	२००००
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)		१६८००१००	१६८००	१६८००
	ग) चिम्नी भट्टाको ईटा		११०००१००	११०००	११०००
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		८०००१००	८०००	८०००
	ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा		६०००१००	६०००	६०००
	च) ईटा टुक्रा	घ.मी.	६०००१००	६०००	६०००
१२	बालूवा				
	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालूवा	घ.मी.	२०५०१००	२३५०	२४००
	बालूवा साधरण		१५८७१००	१७५०	१८००
१३	ढुङ्गा				
	क)बोल्डर ढुङ्गा		१२००१००	१५००	१६००
	ख)फोरुवा ढुङ्गा		१३००१००	१५००	१६००
	ग)कुदेको ढुङ्गा		४३००१००	४३००	४३००
१४	गिट्टी		१३१०१००	१३५०	१४००
	क) खोलाको नचालेको गिट्टी				
	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	११००१००	११००	११५०
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	८००१००	८००	८५०
	ख)खोलाको चालेको गिट्टी				
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१७५५१००	१७५०	१८००
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७८५१००	१८००	१८५०

सि.नं.	कामको विवरण	गुड मन्त्रालय इकाई शासन स्याङ्जा	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८३५१००	१८५०	१९००	
	लोकल चिप्स (० देखी १९ मिमि), बेस डस्ट	घ.मी.	१४३०१००	१५००	१५५०	
	लोकल चिप्स (५ देखी १० मिमि)		१४३०१००	१६००	१६५०	
	लोकल चिप्स (१० देखी १४ मिमि)		२०४०१००	२२००	२२५०	
	रोड बेस (० देखी ४० मिमि)		१८३५१००	१९००	१९५०	
	ग)मानिस द्वारा कूटेको गिट्टी					
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		१९९०१००	२०००	२०५०	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२२४५१००	२८००	२८५०	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२४००१००	३०००	३०५०	
	घ)कसर मेशिनबाट फूटाई स्कीनिङ गरी,चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मी.		२१००	२१५०	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मी.		२२००	२२५०	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मी.		२०५०	२१००	
	कसर मेशिनबाट कूटेको गिट्टी ठुलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मी.		२०००	२०५०	
१५	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)	घ.मी.				
	क) साधारण माटो		५५०१००	५५०	५५०	
	ख) रातो माटो		६००१००	६००	६००	
१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक					
	क) ब्लक साइज ४"×८"×१६"	गोटा	३८१००	३८	३८	
	ख) ब्लक साइज ६"×८"×१६"		४३१००	४३	४३	
	ग) ब्लक साइज ८"×८"×१६"		५११००	५१	५१	
	घ) ब्लक साइज ८"×८"×८"	गोटा	३९१००	३९	३९	
	ङ) ब्लक साइज ४"×१२"×१२"		५११००	५१	५१	
	च) ब्लक साइज ७"×७"×१९"		५६१००	५६	५६	
	AAC हलुका Blocks					
	क) ब्लक साइज २४"×४"×८"	गोटा	१४०१००	१५०१००	१५०	
	ख) ब्लक साइज २४"×६"×८"		२१०१००	२२५१००	२२५	
	ग) ब्लक साइज २४"×८"×८"		२८०१००	३००१००	३००	
१७	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा	१८०५१००	१८०५१००	१८०५	

सि.नं.	कामको विवरण	गोटा	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१८	बूट्टेदार स्क्रिन जाली भ्याल	गोटा	५७००	५७००	५७	
१९	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"x३"		१८२०१००	१८२०१००	१८२०	
२०	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१०*३०) से.मी.		२०५१००	२०५१००	२०५	
२१	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (५०*१२*३०) से.मी.	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०	
२२	खाक्सी (१२"x१०")	सिट	१६१००	१६१००	१६	
२३	अलकत्रा (बिटुमीन)					
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	८४१००	९४१००	१०३१००	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	७५१००	८५१००	९३१००	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	७५१००	८६१००	९३१००	
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	७५१००	८५१००	९३१००	
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.		९५१००	१०३१००	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.		९७१००	१०५१००	
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	७५१००	८५१००	९३१००	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	४२०१००	४८३१००	५२५१००	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.		१६५१००	१८०१००	
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.		७५१००	८२१००	
	रंगरोगन सम्बन्धी					
२४	क) गम सामान्य	के.जी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	ग) रेजिन पेन्ट		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२५	रेजिन पेन्ट	लिटर	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
२६	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)		३१०१००	३१०१००	३१०१००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२७	इनामेल पेन्ट	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
२८	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट		६१०१००	६१०१००	६१०१००	
२९	एल्मूनियम पेन्ट		३९०१००	३९०१००	३९०१००	
३०	जिंक रेड अक्साइड	लिटर	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
३१	डिस्पेम्पर पेन्ट		२००१००	२००१००	२००१००	
३२	लिडसिड आयल		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		२००१००	२००१००	२००१००	
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)					



सि.नं.	कामको विवरण	नेपाल सरकार गृह विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३५	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)	लिटर	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००।००	६००।००	६००।००	
३६	सफेदा पेन्ट		१७५।००	१७५।००	१७५।००	
३७	गेरु रेड अक्साइड		२६०।००	२६०।००	२६०।००	
३८	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५।००	१६५।००	१६५।००	
३९	अलकत्रा पेन्ट साधारण	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
४०	रबर पेन्ट		२००।००	२००।००	२००।००	
४१	चूना नं. १		२५।००	२५।००	२५।००	
४२	चूना नं. २		२२।००	२२।००	२२।००	
	काठ सम्बन्धी					
४३	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००।००	३२००।००	३२००।००	
४५	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००।००	३०००।००	३०००।००	
४६	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००।००	१३००।००	१३००।००	
४७	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००।००	१३००।००	१३००।००	
४८	दाउरा	क्विन्टल	९००।००	९००।००	९००।००	
४९	काठको लिस्टी	र.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	
५०	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
५१	कार्भिड स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
५२	सिसौ काठ (३"×५") रेलिङ भन्याइ	र.फि.	७५।००	७५।००	७५।००	
५३	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिङ सहित	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी					
५४	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३८।००	३८।००	३८।००	
५५	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३९।००	३९।००	३९।००	
५६	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
५७	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)	गोटा	६५००।००	६५००।००	६५००।००	
	क) ईण्डियन ०.५० H.P.		९८००।००	९८००।००	९८००।००	
	ख) ईण्डियन १.०० H.P.		१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.					
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSSIBLE					
	१) ईण्डियन १.० H.P.	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	२) ईण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

सुनिता नेपा
प्रमुख जिल्ला

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	३) ईण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८०००।००	४८०००।००	४८०००।००	
	४) ईण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००।००	५५०००।००	५५०००।००	
	५) ईण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००।००	८००००।००	८००००।००	
	६) ईण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००।००	११००००।००	११००००।००	
	७) ईण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००।००	१३००००।००	१३००००।००	
	८) ईण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००।००	१६००००।००	१६००००।००	
	९) ईण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००।००	१७००००।००	१७००००।००	
	१०) ईण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००।००	१८५०००।००	१८५०००।००	
	११) ईण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००।००	२०००००।००	२०००००।००	
५८	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३।००	४३।००	४३।००	
	विद्युत पोल					
५९	विद्युत कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८१००।००	८१००।००	८१००।००	
	९ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	१०.४ मी. लामो PCS	गोटा	१७९००।००	१७९००।००	१७९००।००	
६०	Steel Tubular Pole Fully Galvanize					
	Tubular Pole 8m	गोटा		२०३५०।००	२०३५०।००	
	Tubular Pole 9m	गोटा		२३७००।००	२५५००।००	
	Tubular Pole 11m	गोटा		३४८५०।००	३४८५०।००	
	Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
६१	Stay Insulator (LT)	गोटा	९२।००	९२।००	९२।००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
६२	11 KV Disc Insulator	सेट	९५।००	९५।००	९५।००	
६३	Pin Insulator set	सेट	४००।००	४००।००	४००।००	
६४	Pin Insulator tie	सेट	५८।००	५८।००	५८।००	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००।००	९००।००	९००।००	
६५	Support Hook Channel (MS) for pole	के जि	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
६६	D Iron Shackle set	सेट	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
६७	Complete Stay set LT	सेट	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
६८	Stay wire	के जि	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
६९	Stay Insulator HT	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
७०	Brassing Plate for pole MS	के जि	१८५।००	१८५।००	१८५।००	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
७१	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
७२	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
७३	Cable shoes (95 or 120)					
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
७४	Earthing set					
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
b)	Copper earthing plate	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
७५	Dead end clamp	सेट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
७६	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	गोटा	२७५०००१००	२७५०००१००	२७५०००१००	
ख)	50 KVA	गोटा	३९००००१००	३९००००१००	३९००००१००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००१००	५९००००१००	५९००००१००	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	
ङ)	200 KVA	गोटा	९७५०००१००	९७५०००१००	९७५०००१००	
७७	4 core Insulation cable(70mm)	मि	७००१००	७००१००	७००१००	
७८	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६९००१००	६९००१००	६९००१००	
क)	MCCB 40 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा				
ख)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	
ग)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००१००	१०९००१००	१०९००१००	
घ)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
ङ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
७९	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	
८०	Copper wire	के जि	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
८१	Aluminium Binding wire	के जि	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
८२	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	६००१००	६००१००	६००१००	
८३	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	५००१००	५००१००	५००१००	
८४	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
८५	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के जि	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८६	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
८७	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
८८	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
८९	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
९०	रेसमी तार (१४/६०)	क्वाथल	४६०१००	४६०१००	४६०१००	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
९१	कपर तार					
	क) ३/२० साइजको	क्वायल	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४१५५०	१४१५५०	१४१५५०	
	ग) ७/२० साइजको		५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०१००	३०६०१००	३०६०१००	
	ड) १/१८ साइजको		११८६५०	११८६५०	११८६५०	
९२	कन्सेटिक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.		२५१००	२५१००	२५१००	
	६ वर्ग मी.मी.	मि	३०१००	३०१००	३०१००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५१००	४५१००	४५१००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५१००	७५१००	७५१००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००१००	१००१००	१००१००	
९३	एल.टि.एच.टि. लाईन कन्डक्टर					
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मि	३५१००	३५१००	३५१००	४२०V- ३Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८१००	५८१००	५८१००	११KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४१००	१०४१००	१०४१००	३३KVA
घ)	0.5 sq inch ACSR Conductor (Dog)					
९४	One Way फल्स ग्याङ् स्वीच	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
९५	Two Way फल्स ग्याङ् स्वीच		४४१००	४४१००	४४१००	
९६	बेल पूस (Bell Push)		४८१००	४८१००	४८१००	
९७	इन्डिकेटर लेम्प		३२१००	३२१००	३२१००	
९८	Two एप्ल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	
९९	Three एप्ल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	
१००	युनिभर्सल सकेट		४६१००	४६१००	४६१००	
१०१	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट		७५१००	७५१००	७५१००	
१०२	फ्युज समेत		१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	टेलिफोन सकेट					
१०३	Switch Gears ISI Mark	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	क) ६० AMP मेन स्वीच		१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
	ड) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच					
१०४	एम.सि.बी. (MCB)	गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	क) D.B. 10 Way		५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	ख) D.B. 4 Way					

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	ग) D.B. 6 Way	९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	घ) D.B. ८ Way	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	ड) D.B. १२ Way	१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
१०५	Main Switch box ६० Amp.	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
१०६	म्युजिकल कल बेल (ISI)	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०७	ब्राकेट	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१०८	C.P.L कम्पिनेसन स्विच सकेट ५/१५ AMP.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१०९	सिलिङ्ग (Ceiling) रोज	२०१००	२०१००	२०१००	
११०	होल्डर बोर्ड	१७००	१७००	१७००	
१११	Power सकेट C.P.L.	३००१००	३००१००	३००१००	
११२	लाइट				
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१६४१००	१६४१००	
	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४४०१००	४४०१००	
	बकेट लाईट	गोटा	३७४१००	३७४१००	
	६" राउण्ड लाईट	गोटा	६०५१००	६०५१००	
	सि एफ एल चिम (५— २२ वाट)	गोटा	३०८५०	३०८५०	
	४ फिट लामो ट्युब लाइट रामो	गोटा	५५०१००	५५०१००	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	४९५१००	४९५१००	
	बेलजियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८८०१००	८८०१००	
	बल्ब (सबै वाटका)	गोटा	२७३०	२७३०	
	स्पट लाइट	गोटा	५५०१००	५५०१००	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३७८०	३७८०	
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"×१२" सम्मको)	गोटा	४०१००	४०१००	
११४	८"×१०" सनमाइका	गोटा	५५१००	५५१००	
११५	One gang one way Switch	गोटा	८०१००	८०१००	
११६	Two gang Two way Switch	गोटा	१००१००	१००१००	
११७	One gang बेल पूस	गोटा	८०१००	८०१००	
११८	Two gang बेल पूस	गोटा	१३५१००	१३५१००	
११९	Three gang बेल पूस	गोटा	१८०१००	१८०१००	
१२०	Four gang बेल पूस	गोटा	२०५१००	२०५१००	
१२१	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.	गोटा	१४५१००	१४५१००	
१२२	११० मी.मी.	गोटा	२१०१००	२१०१००	
१२२	इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग चार्ज	प्याइन्ट	७५१००	७५१००	
	बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि				
	क) २ ३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सिलिड वाइरिङ गर्ने		३८०१००	३८०१००	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२३	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने	प्लाइन्ट	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने		३२०।००	३२०।००	३२०।००	
१२४	पंखा सम्बन्धी					
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा		३४९०।००	३४९०।००	
	स्ट्याण्ड पंखा साधारण	गोटा		३६३०।००	३६३०।००	
	स्ट्याण्ड पंखा स्ट्याण्डर (ISI)	गोटा		५७३०।००	५७३०।००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा		३६३०।००	३६३०।००	
	पंखा भित्ते स्ट्याण्डर	गोटा		४७४०।००	४७४०।००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा		३०८५।००	३०८५।००	
	पंखा टेबल स्ट्याण्डर (ISI/NS)	गोटा		३५२५।००	३५२५।००	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा		२३९५।००	२३९५।००	
	भूई तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२५	काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting					
	8mm thick	व.फि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	12mm thick	व.फि.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	वाल पपेर (wall paper)	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
१२६	टायल					
	वाल टायल साधारण (नन लूस्टर)	व.फि.	६०।००	६०।००	६०।००	
	वाल टायल राम्रो (लूस्टर)	व.फि.	८२।००	८२।००	८२।००	
	फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)	व.फि.	९०।००	९०।००	९०।००	
	फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)	व.फि.	१००।००	१००।००	१००।००	
१२७	मार्बल					
	साधारण १२ एम.एम. बाक्लो	व.फि.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो	व.फि.	३५५।००	३५५।००	३५५।००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.		१९०।००	१९०।००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.		२०५।००	२०५।००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.		३९५।००	३९५।००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.		२००।००	२००।००	
१२८	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६५।०	१६५।०	१६५।०	
१२९	रंगीन मार्बल चिप्स	के.जी.	१७५।०	१७५।०	१७५।०	
१३०	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
१३१	मैन पालिस	के.जी.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१३२	कार्बोरेण्डम ढुंगा	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१३३	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०।००	८०।००	८०।००	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१३४	Water Proof कम्पाउण्ड पाउडर भोल	के.जी. लिटर	८५१०० २६०१००	८५१०० २६०१००	८५१०० २६०१००	
१३५	तारजाली सम्बन्धी जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	क) हेभी कोटिङ्ग ८ गेज	प्रति के.जी.	११७००	१२८१००	१२८१००	
	१० गेज		११७००	१२८१००	१२८१००	
	१२ गेज		११७००	१२८१००	१२८१००	
	ख) मेडियम कोटिङ्ग ८ गेज		११०१००	११७००	११७००	
	१० गेज		११०१००	११७००	११७००	
	१२ गेज		११०१००	११७००	११७००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट ८ गेज		१०५१००	११११००	११११००	
	१० गेज		१०५१००	११११००	११११००	
	१२ गेज		१०५१००	११११००	११११००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१३६	ब्रास सोप केस (साबून दानी)	गोटा	३७५	३७५१००	३७५१००	
१३७	सि.पी. विक्क धारा १/२" (४०० ग्राम)		७८०	७८०१००	७८०१००	
१३८	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७८०	७८०१००	७८०१००	
१३९	कन्सीलड स्टपकक १/२"		९२०	९२०१००	९२०१००	
१४०	ट्वाइलेट पैपर होल्डर		४७०	४७०१००	४७०१००	
१४१	टाबेल रड १/२"x१८" को १/२"x२४" को	गोटा	६५० ६८०	६५०१०० ६८०१००	६५०१०० ६८०१००	
१४२	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्रयाप		६९०	६९०१००	६९०१००	
१४३	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०	४६०१००	४६०१००	
	ओभरहेड पानी टंकी					
१४४	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर		१२१०.००	१२१०१००	
१४५	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा		८८२०	८८२०१००	
	५०० लिटर	गोटा		१३७८०	१३७८०१००	
	१००० लिटर	गोटा		२०९४५	२०९४५१००	
	१५०० लिटर	गोटा		३१४२०	३१४२०१००	
	२००० लिटर	गोटा		३८०३५	३८०३५१००	
	३००० लिटर	गोटा		५६७७५	५६७७५१००	
	४००० लिटर	गोटा		७५५२०	७५५२०१००	
	५००० लिटर	गोटा		९९२२५	९९२२५१००	

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४६	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)				
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५	२४२५५।००	
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०	३५८३०।००	
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५	४२४४५।००	
१४७	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७८२५	७८२५।००	
१४८	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा	१२६७५	१२६७५।००	
१४९	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१६५३५	१६५३५।००	
१५०	SS Plate Tank				
	Non-Insulated	लिटर	७५	७५।००	
	Insulated	लिटर	११०	११०।००	
१५१	सि.पी. फ्लरिड पाइप १ १/४" x २४"	गोटा	६००	६००।००	
१५२	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२" x १८"	गोटा	२४०	२४०।००	
१५३	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०	१६५०।००	
१५४	वास बेसिन बोटल ट्रेप १ १/४"	सेट	९४०	९४०।००	
१५५	लेबोरेटरी सिङ्क १८"x१२"x६"	गोटा	१७६०	१७६०।००	
	२१"x१७"x७"	गोटा	२५३०	२५३०।००	
१५६	किचन सिङ्क स्टील २४"x१८"x८"	गोटा	३०००	३०००।००	
	३१"x१८"x१०"	गोटा	३२५०	३२५०।००	
१५७	वेस्ट कप्लीङ्ग १ १/४"	गोटा	२४०	२४०।००	
१५८	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand	गोटा	२७००	२७००।००	
	- "S" Trap सेतो common brand	गोटा	२७००	२७००।००	
१५९	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट	गोटा	१४३००	१४३००।००	
१६०	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५०	१६५०।००	
	२०"	सेट	१९००	१९००।००	
	२३"	सेट	२०००	२०००।००	
	उडिसा प्यान २०"	सेट	२०००	२०००।००	
	२३"	सेट	२३००	२३००।००	
	Local Pan	सेट	९५०	९५०।००	
१६१	वास बेसिन - १८"x१२"	सेट	११५५	११५५।००	
	- २०"x१६"	सेट	१३६५	१३६५।००	
	- २२"x१६"	सेट	१७८५	१७८५।००	
१६२	प्यानको लागि (P Trap) सिफन		४२०	४२०।००	
१६३	सिस्टर्नको लागि लिड		९३०	९३०।००	
१६४	सिस्टर्नको लागि सिफल		६००	६००।००	



सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१६५	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१७०	१७०	१७०।००
१६६	फ्लेट ब्याक यूरिनल १८"x१४"x१०.५"		१०००	१०००	१०००।००
१६७	एङ्गल ब्याक यूरिनल १७"x १४ ^१ / _२ "x १३"		११००	११००	११००।००
१६८	स्क्वारेड प्लेट ब्याक यूरिनल २३ ^१ / _२ "x१३ ^१ / _२ "		१३००	१३००	१३००।००
१६९	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००	३८००	३८००।००
१७०	रेगुलर पेडेण्टन		२२००	२२००	२२००।००
१७१	बेसिन मिक्चर			३४७२.००	३४७२।००
१७२	वाल मिक्सर			६०६३.००	६०६३।००
१७३	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर			४०५१.००	४०५१।००
१७४	कमोड स्त्रे			९९२.००	९९२।००
१७५	पि.भी.सी. जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५	३५	३५।००
	४" गोलाकार		६०	६०	६०।००
	४" आयातकार		६५	६५	६५।००
	६" आयातकार		१२०	१२०	१२०।००
१७६	फ्लासिड सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिड पाइप लगायत पुरा सेट साधारण		२८००	२८००	२८००।००
	रंगीन		३३००	३३००	३३००।००
१७७	छाना छाउने सम्बन्धी				
१७८	जस्ता पाता २४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	१०८१५।००	११०००	११०००।००
	२६ गेजको हेभि कोटेड ०.४१mm		९९२२।५०	१०५००	१०५००।००
	२६ गेजको लाइट ०.३८mm		८२६८।७५	८५००	८५००।००
	२६ गेजको एक्सटरा लाइट		६६१५।००	६७००	६७००।००
	२८ गेजको हेभि कोटेड ०.३१mm		७०३५।००	७१००	७१००।००
	२८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६४०५।००	६५००	६५००।००
	२८ गेजको लाइट ०.२६mm		६०९०।००	६१००	६१००।००
	२६ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.४१mm		११२३५।००	१२०००	१२०००।००
	२८ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.३१mm		८९२५।००	९५००	९५००।००
	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२८३।५०	३००।००	३००।००
१७९	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२८३।५०	३००।००	३००।००
१८०	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०।००	४९०	४९०।००
१८१	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०।००	२२०	२२०।००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१८२	बिटुमिन वासर	गोटा	११००	१	११००	
१८३	जे हूक/एल हूक ८ मी.मी.	गोटा	१७००	१७	१७००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी					
	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल					
	रेन्सफोर्ड पार्टस					
१८४	ग्याल्भनाइजिड					
१८५	Thimbles	पिस	५५१००	५५	५५१००	
	i) Φ 13 mm thimble		२४०१००	२४०	२४०१००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	३३०१००	३३०	३३०१००	
	iii) Φ 32 mm thimble		८००१००	८००	८००१००	
	vi) Φ 36 mm thimble		११५०१००	११५०	११५०१००	
	v) Φ 40 mm thimble					
१८६	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०१००	२५०	२५०१००	
१८७	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००१००	६६००	६६००१००	
१८८	Galvanization					
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०१००	२५०	२५०१००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००१००	६००	६००१००	
	Hydraucloric acid	लिट्र	४०१००	४०	४०१००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य					
	विविध					
१८९	डोजर लगाई माटो काट्ने नरम माटो	घ.मी.	८०१००	८०	८०१००	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०१००	९०	९०१००	
	पानी जमेको स्थानमा		१००१००	१००	१००१००	
	नरम चट्टान		२५०१००	२५०	२५०१००	
	मध्यम चट्टान		६००१००	६००	६००१००	
	कडा चट्टान		११००१००	११००	११००१००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०१००	८०	८०१००	
१९०	डोजर लागाइ बोल्डर स्ट्याकिङ्ग गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने					
	क) ढुङ्गाको ओसार पसार औषत १० मि.सम्म			१०००	१०००१००	
	ख) ढुङ्गाको ढुवानी औषत १० मि.भन्दा बढी			१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	

सि.नं.	कामको विवरण	गोटा	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१९१	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०१००	२७०	२७०१००	
१९२	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको सानो		२२०१००	२२०	२२०१००	
१९३	स्टाप कोटिङ, न्याकड रुट ढोटिक, सिसो, वकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामूना, चिरानी आदी)	प्रति वोट	१०१००	१०	१०१००	
१९४	छ्वाली/परा (धान, गहुँ)	प्रति मूठा	२२१००	२२	२२१००	
१९५	राइखन्यु, कटहर, चाप, तेजपात, हरो, बरो, मेन्टुला, बैएस किम्बु, सिरिस, वकाइनो, मसला, कागियो, कल्ली, इपिल, टाकी, निमारो, वडहर, कोईरालो, निम, खयर, अमला र अन्य ४"x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा १ फिट अग्लो	प्रति वोट			३०	
१९६	निलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८१००	६८	७२	
१९७	धानको भुस	के.जी.	३१००	३	३	
१९८	गोबर मल पाकेको		४१००	४	४१४	
१९९	कुखुराको सूली भुस सहित	के.जी.	६१००	६	६	
२००	गड्यौला मल प्याकेजिङ	के.जी.	३०१००	३०	३०	
	गड्यौला मल खुला				२५	
२०१	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००१००	३००	३३०	
२०२	बर, पिपल, समी, रुद्राक्ष, बल, बिरन्द्रफूल, गुल्मोहर, कपूर, कल्की, धुपी, पलास, अशोक, श्रीखण्ड लगायत सौन्दर्यजनक ६" * ८" साईजको पोलिथिन ब्यागमा २ फिट अग्लो	प्रति वोट			३००	
२०३	धिउकूमारी	प्रति वोट	३०१००	३०	३०	
२०४	ट्याक्टरबाट बिरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००१००	४००	४००	
२०५	जि.आई. पाईपद्वारा भन्याङ्का रोलिङ १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप , १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ सहित	ब.फि.	२५०१००	२६३	२६३	
२०६	बारबेड वायर ११x१२x८मी.मी.	के.जी.	१३०१००	१३७	१३७	
	१४x१४x८ मी.मी.		१५०१००	१५८	१५८	
२०७	काढेतारको हुक आई वोल्ट	गोटा	१११००	१२	१२	
२०८	ढोकाको स्पिड साधारण		१७०१००	१७९	१७९	
२०९	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित		१५१००	१६	१६	
२१०	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८१००	१९	१९	
२११	कब्जा ३"		२५१००	२६	२६	
	४"		३६१००	३८	३८	

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२१२	छेस्कीनी ४"	५४१००	५७	५७	
	६"	७३१००	७७	७७	
	१२"	१२६१००	१३२	१३२	
२१३	४" हेण्डल	२८१००	२९	२९	
२१४	१०"लकिङ्ग सेट	१८०१००	१८९	१८९	
२१५	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण	८७०१००	९१४	९१४	
२१६	टेबल घर्को लकिङ्ग सेट	९०१००	९५	९५	
२१७	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप ३/४"	३०१००	३२	३२	
	१"	३५१००	३७	३७	
२१८	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	८०१००	८४	८४	
२१९	ट्रस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप	१७५१००	१९०	१९०	
२२०	टारफेल्ड (१x२० मी.) बाक्लो पातलो	१५५०१००	१६२८	१६२८	
		११३०१००	११८७	११८७	
२२१	पूटीन कालो	७७१००	८१	८१	
२२२	ग्लास पूटीन	८८१००	९२	९२	
२२३	जूट रेसा खस्रो	७७१००	८१	८१	
२२४	जूट रेसा मसिनो	८५१००	८९	८९	
२२५	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखी २० गेज)	१८०१००	१९८	१९८	
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.	२१०१००	२३२	२३२	
२२६	चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट	१७०१००	१८७	१८७	
२२७	क) ग्रील ३x२० मी.मी.	१५५१००	१७१	१७१	
	ख) ग्रील गेट ३x२० मी.मी.	१३५१००	१४९	१४९	
२२८	रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १ ^१ /२ जि.आई. पाइप	१६५१००	१८२	१८२	
२२९	गोलो भन्याङ्ग प्रति खूट्किलो	२०००१००	२२०५	२२०५	
२३०	सिधा भन्याङ्ग प्रति खूट्किलो २ फिट ६ इन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ्ग समेत पुरा काम	१७००१००	१७८५	१७८५	
२३१	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स	१७५१००	१८४	१८४	
२३२	एङ्गल/पाइप ट्रस भ्याल ढोका	१५५१००	१६३	१६३	
२३३	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	१०५१००	११०	११०	
२३४	फलामे एङ्गल	१४५१००	१५२	१५२	
२३५	३ मी.मी. को सिसा	५०१००	५३	५३	
	४ मी.मी. को सिसा	६५१००	६८	६८	
	५ मी.मी. को सिसा	९०१००	९५	९५	
२३६	२४ गेजको जि.आई.वायर मेस	२००१००	२१०	२१०	

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२३७	चिकन वायर मेस	७०।००	७४	७४	
२३८	मस्किटो पूफ जाली	१४०।००	१४७	१४७	
२३९	१० गेजको जि.आइ. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली	४५०।००	५७५	५७५	
२४०	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस	३४५।००	४२०	४२०	
२४१	११ गेजको जि.आइ. तारबाट ७५x७५ मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली		३८०	३८०	
२४२	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर पूफ टीक)	२००।००	२००	२००	
२४३	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई	२३०।००	२३०	२३०	
२४४	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा	१५०।००	१५०	१५०	
२४५	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा	१९०।००	१९०	१९०	
२४६	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	५५०।००	५५०	५५०	
२४७	कन्स्ट्रक्सन सभैको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी. ५५००।००	५५००	५५००	
२४८	Black Pipe 'Medium'- 3/4"f 1.8MM	१२५।००	१२५	१२५	
	Black Pipe 'Medium'- 1"f 1.8MM	१५०।००	१५०	१५०	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"f 1.8MM	२१५।००	२१५	२१५	
	- 2"f	२९०।००	२९०	२९०	
	- 2 1/2"f	४०५।००	४०५	४०५	
	- 3"f	४९०।००	४९०	४९०	
	- 4"f	७५०।००	७५०	७५०	
२४९	कास्ट आइरन पाइप				
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S 2"f	७८०।००	७८०	७८०	
	- D/S 3"f	११३०।००	११३०	११३०	
	- D/S 4"f	१३२०।००	१३२०	१३२०	
	- D/S 6"f	२३५०।००	२३५०	२३५०	
२५०	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"f	८९०।००	८९०	८९०	
	- S/S 3"f	१२५०।००	१२५०	१२५०	
	- S/S 4"f	१३७०।००	१३७०	१३७०	
	- S/S 6"f	२७००।००	२७००	२७००	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५१	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1" (Height=90cm)	R.ft	१०५०।००	१०५०	१०५०	
२५२	False Ceiling					
	Gypsum Board	sqft		११०	११०	
	Supplying,Making,Fixing of false ceiling with everest fiber designer Board in E-grid	sqft		९९	९९	
२५३	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट					
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०।००	१७०	१७०	
ख	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००।००	१२००	१२००	
ग	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१३६०	१३६०	
घ	जे हूक	गोटा	५।००	५	५	
ङ	क्लीप		९।००	९	९	
	कृषि सम्बन्धी					
२५४	मौरीको घर					
	फ्रेम मात्र टुनिको	प्रति घर		४०००	४०००	
	घार टुनीको	प्रति घर	५०००।००	५०००	५०००	
	भु संरक्षण सम्बन्धी					
२५५	नरिवल डोरी	के.जी.	१००।००	१००।०	१००	
२५६	नाइलन डोरी	के.जी.	२००।००	२००।०	२००	
२५७	बाँस	गोटा	२३०।००	२३०।०	२३०	
	बन सम्बन्धि					
	काठ संकलन					
२५८	रुखको नंवरिङ्ग तथा छपान	प्रति रुख	१४।००	१४।०	१५	
२५९	काठ कटान मुछान	प्रति क्यू.फि.	२४।००	२४।०	२६	
२६०	रिङ्ग काट्ने काम		५।००	५।०	५।५	
२६१	बोक्रा भिक्ने काम		६।००	६।०	६।५	
	गोलिका काठ यार्डिङ्ग ज्यामिबाट					
२६२	०-५०० मि सम्म पहाडमा	प्रति क्यू.फि.	२४।००	२४।०	२६	
२६३	५००-१००० मि सम्म पहाडमा		२६।००	२६।०	२८	
२६४	१००० मिटर भन्दा टाढा		३२।००	३२।०	३५	
२६५	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३।००	१३।०	१४।०	
२६६	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग		६।००	६।०	६।५	
२६७	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८।००	८।०	८।८	
	गोलिया काठ ढुवानी गाडी बाट					
२६८	० देखि ५ कि.मि. सम्म		४८।००	४८।०	४८।०	

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२६९	५ देखि १० कि.मि. सम्म	५०१००	५०१०	५०१०	
२७०	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	५८१००	५८१०	५८१०	
२७१	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	६२१००	६२१०	६२१०	
२७२	२० देखि २५ कि.मि. सम्म	६४१००	६४१०	६४१०	
	दाउरा संकलन	७०१००	७०१०	७०१०	
२७३	दाउरा कटान, मुछान (२०' x २०' x ५')	३०००१००	३०००१०	३३००१०	
	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामिबाट				
२७४	०-५०० मि सम्म	४२००१००	४२००१०	४२००१०	
२७५	५००-१००० मि सम्म	४९००१००	४९००१०	४९००१०	
२७६	१००० मिटर भन्दा टाढा	५६००१००	५६००१०	५६००१०	
२७७	दाउरा चट्टा लगाउने (२०' x २०' x ५')	४२००१००	४२००१०	४२००१०	
२७८	दाउरा लोडिङ्ग	१६००१००	१६००१०	१६००१०	
२७९	दाउरा अनलोडिङ्ग	५५००१००	५५००१०	५५००१०	
	दाउरा ढुवानी गाडीबाट				
२८०	० देखि ५ कि.मि. सम्म	२८००१००	२८००१०	३०००१०	
२८१	५ देखि १० कि.मि. सम्म	३०००१००	३०००१०	३०००१०	
२८२	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	३५००१००	३५००१०	३५००१०	
२८३	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	३७००१००	३७००१०	३७००१०	
२८४	२० देखि २५ कि.मि. सम्म	३९००१००	३९००१०	३९००१०	
२८५	२५ कि.मि. भन्दा टाढा	४२००१००	४२००१०	४२००१०	
	चिरान काठ				
२८६	चिरान काठ उत्पादन	६७००	६७०	६७०	
२८७	चिरान अनसाइज काठ उत्पादन	८५१००	८५१०	८५१०	
२८८	चिरान लोडिङ्ग	८१००	८१०	८१०	
२८९	चिरान अनलोडिङ्ग	४१२०	४१२	४१२	
२९०	बाकल लोडिङ्ग	८१५०	८१५	८१५	
२९१	बाकल अनलोडिङ्ग	४१२०	४१२	४१२	
२९२	चिरान काठ पाइलिङ्ग	४१२०	४१२	४१२	
	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम	१३१५०	१३१५	१३१५	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग	६१८०	६१८	६१८	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग				
	सिचाई संबन्धी				
२९३	Geotextile M*C 20 Grade	१२०१००	७०	७०	
२९४	Geotextile M*C30 Grade	१४०१००	७५	७५	
२९५	Canel Outlet	के.जी.	२००	२००	
२९६	रबरसील ६ इन्च कालो	१ मि	५५०	५५०	
२९७	रबरसील ६ इन्च सेतो PVC	२ मि	६७०	६७०	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२९८	रबरसील ९ इन्च कालो	३ मि		८२०	८२०	
२९९	रबरसील ९ इन्च सेतो PVC	४ मि		९००	९००	
३००	रबर गेट सिल (३२ X ७५ X ३२ मि.मि.)			२२५०	२२५०	
३०१	जोइन्टफिलर १० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान		४७६०	४७६०	
३०२	जोइन्टफिलर २० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान		५८००	५८००	
३०३	सिंचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	१८०१००	२३०	२३०	
३०४	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको		२७०१००	३३०	३३०	
३०५	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड (With Roller and Bearing) किसिमको			५५०	५५०	
३०६	सिंचाई स्ट्याण्डर्ड यु च्यानल आउटलेट (४" देखी ६" चौडा र १६" सम्म उचाई) खरिद फेब्रिकेशन ढुवानी र जडान समेत	गोटा		२०००	२०००	
३०७	थोपा सिंचाई सेट	सेट				
	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		१९४०१००	१९४०	१९४०	
	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००१००	२६००	२६००	
	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००१००	४३००	४३००	
	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००१००	८२००	८२००	
	मध्यम ठूलो		१६९००१००	१६९००	१६९००	
	तयारी आर.सि.सि. भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क					
३०८	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०	
३०९	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०	
३१०	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportionation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०१००	४४०	

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३९१	Machine made and mechanically selvaged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting				
	6*8/2.2/2.7/ZN sqm	२६११००	२७६१००	२७६	
	10*12/2.7/3.4/ZN sqm	२५११००	२६६१००	२६६	
	10*12/3.0/3.9/ZN sqm	२८५१००	३००१००	३००	
	6*8/2.2/2.7/PVC sqm	४९६१००	४३३१००	४३३	
	10*12/2.7/3.4/PVC sqm	३०८१००	३२३१००	३२३	
	10*12/10 swg (3.25)/8 swg (4.06)/12 swg (2.64) ZN sqm			३४०	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated				
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating				
३९२	एलुमिनियम				
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net section (88x38x1.1) व.फि.		६८२१००	६८२	
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1) व.फि.		६९३१००	६९३	
३	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1) व.फि.		७५०१००	७५०	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1) व.फि.		४३०१००	४३०	
६	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
७	Aluminium casement window of section(54x38x1.1) व.फि.		४००१००	४००	
८	Aluminium casement door of section (101x45x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
१२	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1) व.फि.		४६०१००	४६०	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD व.फि.		१५५०१००	१५५०	



सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.		१०७०।००	१०७०	
३१३	UPVC items					
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.		७६७०।००	७६७०	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.		८४३६।००	८४३६	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.		८५५०।००	८५५०	
४	UPVC 88x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.		८५५०।००	८५५०	
५	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.		१०६३०।००	१०६३०	
६	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.		६९१०।००	६९१०	
७	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.		७४१०।००	७४१०	
८	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.		६८४०।००	६८४०	
९	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.		९१२०।००	९१२०	
१०	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.		८८३५।००	८८३५	
११	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.		९१२०।००	९१२०	
१२	Casement Hinge Door	व.मी.		७७७०।००	७७७०	
१३	Fix Window	व.मी.		५३५८।००	५३५८	
१४	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	व.मी.		८०२।००	८०२	
३१४	Rate of Supply Tools					
S.N.	Details	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	
१	Slade Hammer					
	3kg	No	६८०।००	६८०।००	६८०	
	5 kg	No	१०२५।००	१०२५।००	१०२५	
	8 kg	No	१५९५।००	१५९५।००	१५९५	
२	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०	
३	Spade 0.5 kg	No	५७०।००	५७०।००	५७०	
४	Pickaxe	No	५७०।००	५७०।००	५७०	
५	Crowbar					
	1.2m	No	१३६५।००	१३६५।००	१३६५	
	1.5m	No	२०५०।००	२०५०।००	२०५०	
६	Chisel					
	8"	No	४००।००	४००।००	४००	
	12"	No	६२५।००	६२५।००	६२५	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
सुनिता ने
प्रमुख जिल्ला

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
७	Wheel Barrow	No	९९९०१००	९९९०१००	९९९०	
८	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००१००	४००१००	४००	
९	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५१००	८५५१००	८५५	
१०	कराई	No	४००१००	४००१००	४००	
११	Shovel	No	६८५१००	६८५१००	६८५	
१२	Corney	No	५७०१००	५७०१००	५७०	
३९५	Protective and Safety Equipment					
सि.नं.	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	
१	Googgles	No	330.00	३३०१००	३३०	
२	Mask	No	110.00	११०१००	११०	
३	Gloves	No	440.00	४४०१००	४४०	
४	Protective Gumboot(Standard)	No	1100.00	११००१००	११००	
५	Helmet	No	715.00	७१५१००	७१५	
६	Protective work wear(Jacket)	No	660.00	६६०१००	६६०	
७	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	990.00	९९०१००	९९०	
८	Cap (standard)	No	440.00	४४०१००	४४०	
९	1m. Length flag	No	85.00	८५१००	८५	
१०	Bag (Standard)	No	825.00	८२५१००	८२५	
११	Sfety Belt	No	2000.00	२०००१००	२०००	
१२	Fullbody harness	No	6050.00	६०५०१००	६०५०	
१३	Half Harness	No	4400.00	४४००१००	४४००	
१४	Raincoat	No	1650.00	१६५०१००	१६५०	
३९६	Ready made Door					
S.N.	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	
१	Ready made door					
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०१००	२७०१००	२७०	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००१००	३००१००	३००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५१००	२९५१००	२९५	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०१००	३५०१००	३५०	
e)	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००१००	५००१००	५००	
३९७	Paving stone					
S.N.	Description	Unit	Rate 2079/2080	Rate 2080/2081	Rate 2081/2082	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९५१००	९५१००	९५	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	११०१००	११०१००	११०	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
c)	2" thick good quality	Sq ft	१३०।००	१३०।००	१३०	
d)	Cladding stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२०५।००	२०५।००	२०५	
e)	Roofing Stone	Sq m	५०५।००	५०५।००	५०५	
Material Testing in Civil Laboratory						
३१८	Description	Unit	Rate २०७९/२०८०	Rate २०८०/२०८१	Rate २०८१/२०८२	
SOIL & AGGREGATE						
१	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Nos	४९३।०	४९३।००	४९३	
२	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Nos	३०९।०	३०९।००	३०९	
३	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Nos	१९३५।०	१९३५।००	१९३५	
४	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Nos	१६९७।०	१६९७।००	१६९७	
५	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Nos	७०४।०	७०४।००	७०४	
६	Flakiness Index (F.I.)	Nos	४५९।०	४५९।००	४५९	
७	Field Density Test	Nos	६२९।०	६२९।००	६२९	
८	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Nos	५९९।०	५९९।००	५९९	
९	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Nos	५९४।०	५९४।००	५९४	
१०	Measurement of pavement Thickness	Nos	४९६।०	४९६।००	४९६	
११	Organic Impurities of Fine Aggregate	Nos	४६४।०	४६४।००	४६४	
१२	Proctor Compaction Test (Modified)	Nos	१७३०।०	१७३०।००	१७३०	
१३	Rapid determination of CBR By DCP	Nos	२९९।०	२९९।००	२९९	
१४	Specific Gravity of Coarse aggregate	Nos	५५२।०	५५२।००	५५२	
१५	Specific Gravity of Fine aggregate	Nos	३९९।०	३९९।००	३९९	
१६	Sieve Analysis	Nos	८२९।०	८२९।००	८२९	
१७	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Nos	२५९८।०	२५९८।००	२५९८	
१८	Sand Equivalent	Nos	९६६।०	९६६।००	९६६	
१९	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Nos	५९०।०	५९०।००	५९०	
B CEMENT & CONCRETE						
१	Compresive Strength Of Concrete Cube	Nos	१३०।०	१३०।००	१३०	
२	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Nos	३३२।०	३३२।००	३३२	
३	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7)	Nos	३७०।०	३७०।००	३७०	
४	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Nos	२७७।०	२७७।००	२७७	
५	Normal Consistancy of Cement	Nos	४५०।०	४५०।००	४५०	
६	Slump Test of Concrete mix	Nos	१३३।०	१३३।००	१३३	
७	Setting Time of Cement	Nos	६७३।०	६७३।००	६७३	
C BITUMEN						
१	Determination of Bitumen Content (2 kg big b)	Nos	४०७३।०	४०७३।००	४०७३	
२	Determination of Bitumen Content (1kg Small)	Nos	३०८०।०	३०८०।००	३०८०	
३	Ductility Test	Nos	५५८।०	५५८।००	५५८	

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/८० को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८०/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
४	Engler Viscosity Of Emulsion	Nos	१०३०।०	१०३०।००	१०३०	
५	Flash & Fire Point	Nos	३०१।०	३०१।००	३०१	
६	Viscosity	Nos	१४८२।०	१४८२।००	१४८२	
७	Los on Heating of Asphalt	Nos	४८९।०	४८९।००	४८९	
८	Penetration Test	Nos	४२६।०	४२६।००	४२६	
९	Penetration of Residue	Nos	४२६।०	४२६।००	४२६	
१०	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Nos	१३३१।०	१३३१।००	१३३१	
११	Specific Gravity	Nos	६००।०	६००।००	६००	
१२	Solubility Test	Nos	६७१।०	६७१।००	६७१	
१३	Softening Test	Nos	५२३।०	५२३।००	५२३	
१४	Stripping Test	Nos	६५१।०	६५१।००	६५१	
१५	Water Content	Nos	४७५।०	४७५।००	४७५	
१६	Residue on Sievning of emulsion	Nos	७४१।०	७४१।००	७४१	
१७	Binder Content of Emulsion	Nos	५६१।०	५६१।००	५६१	
D	G.I. WIRE					
१	Adhesion Test of GI Wire	Nos	७१।०	७१।००	७१	
२	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Nos	२७९।०	२७९।००	२७९	
३	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Nos	३६८।०	३६८।००	३६८	
४	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Nos	२९९।०	२९९।००	२९९	
*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.						
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above						

319 <u>RCC HUME PIPE</u>						
Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty		
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	Full Length (2.50m)	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m
6	15	1,359.44	3,398.59	15.00	605.00	1,512.50
8	20	1,804.11	4,510.28	20.00	786.50	1,966.25
10	25	2,261.49	5,653.73	22.50	907.50	2,268.75
12	30	3,265.17	8,162.94	25.00	968.00	2,420.00
14	35	3,735.27	9,338.18	30.00	1,306.80	3,267.00
16	40	4,167.24	10,418.10	37.50	1,597.20	3,993.00
18	45	4,675.81	11,689.54	40.00	1,839.20	4,598.00
20	50	5,209.05	13,022.63	45.00	1,936.00	4,840.00
24	60	6,441.44	16,103.59	50.00	2,081.20	5,203.00
28	70	7,775.46	19,438.65	60.00	2,879.80	7,199.50
30	75	88,004.40	220,011.00	70.00	3,751.00	9,377.50
32	80	9,744.74	24,361.84	75.00	4,053.50	10,133.75
36	90	11,688.60	29,221.50	80.00	4,525.40	11,313.50
40	100	12,539.84	31,349.59	90.00	5,711.20	14,278.00
48	120	15,347.64	38,369.10	100.00	6,473.50	16,183.75
60	150	24,139.50	60,348.75	120.00	7,768.20	19,420.50
				150.00	18,271.00	45,677.50

[Signature]

[Signature]

[Signature]

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Signature]

17/11

320 P V C Pipes and Fittings				
सि.नं.	पि.भि.सि.पाइप	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५.००	
२	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३.००	
३	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	
४	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२.००	
५	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	
६	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५.००	
७	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.५०	
८	पि.भि.सि.रिड्युसर-(११०×७५) मि.मि	गोटा	१९८.००	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.५०	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	
११	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४.००	
१२	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	
१३	बेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.००	
१४	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१५	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.७५	
१६	मल्टि पलोर ट्याप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $1/2" \times 1"$	गोटा	१६८.००	
१८	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७.००	

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

321 PE पाईपको दर रेट						
S.N.	Size in mm		Average Weight of PN6	Average Weight of PN10	Average Weight of PN12.5	Average Weight of PN16
	Min	Max				
1	20	30.3				0.135
2	25	25.3			0.173	0.208
3	32	32.3		0.234	0.274	0.338
4	40	40.4		0.36	0.434	0.523
5	50	50.5	0.365	0.555	0.673	0.808
6	63	63.6	0.568	0.882	1.047	1.27
7	75	75.7	0.816	1.248	1.481	1.8
8	90	90.9	1.148	1.787	2.144	2.591
9	110	111	1.688	2.643	3.177	3.84
10	125	126.2	2.187	3.405	4.089	4.962
11	140	141.3	2.750	4.261	5.132	6.209
12	160	161.5	3.579	5.559	6.695	8.134
13	180	181.7	4.518	7.054	8.466	10.256
14	200	201.8	5.564	8.689	10.441	12.667
15	225	227	7.065	10.975	13.217	16.014
16	250	252.3	8.678	13.52	16.263	19.758
17	280	282.6	10.885	16.936	20.393	24.773
18	315	317.9	13.781	21.459	25.818	31.307
Rate is Rs. 273 per Kg. without VAT						

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



322 HDPE Pipes

Rate per kg Rs 273									
S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Remarks
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	
1	16mm		*	*	*	*	*	*	
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	61.70	
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	68.52	0.350	95.55	
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	103.19	0.542	147.97	
7	63mm	2"	0.403	110.02	0.585	159.71	0.850	232.05	
8	75mm	2 1/2"	0.557	152.06	0.846	230.96	1.191	325.14	
9	90mm	3"	0.799	218.13	1.220	333.06	1.717	468.74	
10	110mm	4"	1.185	323.51	1.703	464.92	2.545	694.79	
11	125mm	4 1/2"	1.530	417.69	2.289	624.90	3.293	898.99	
12	140mm	5"	1.897	517.88	2.901	791.97	4.150	1132.95	
13	160mm	6"	2.453	669.67	3.773	1030.03	5.355	1461.92	

Rate is Rs.273 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार
सुदूर पश्चिम
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

[Handwritten signature]




380 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price / mtr	Schedule-80 Price / mtr	Schedule-120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

17.11.2021



३२३ SEAMLESS Pipes and Fittings			
निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
		आ.व. २०८१/०८२	
MS PIPE SEAMLESS SIZE OF (MM)-ASTM-A106			
21.3mm OD 1/2" SCH40, 2.77mm thickness	मिटर		४५२
26.7mm OD 3/4" SCH40, 2.87mm thickness	मिटर		५४२
33.4mm OD 1" SCH, 40, 3.38mm thickness	मिटर		६८०
42.2 mm OD 1 1/4" SCH, 40m 3.56 mm thickness	मिटर		८३९
48.3 mm OD 1.5" SCH, 40, 3.68mm thickness	मिटर		९६०
60.3mm OD 2" SCH, 40, 3.91mm thickness	मिटर		१२३३
73mm OD 2.5" SCH, 40, 5.16mm thickness	मिटर		१८९५
88.9mm OD 3.0" SCH, 40, 5.49 mm thickness	मिटर		२४८१
101.6mm OD 3.5" SCH, 40, 5.74 mm thickness	मिटर		३२०५
114.3mm OD 4" SCH, 40, 6.02mm thickness	मिटर		३५३१
141.3mm OD 5" SCH, 40, 6.557mm thickness	मिटर		४७८२
168.3 mm OD 6" SCH, 40, 7.11mm thickness	मिटर		६२०७

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



324 Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

<u>GI Pipes</u>							
S.No.	Size in inch	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2079/80	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2080/81	Remarks	
1	0.50	192.00	222	227.00	263		VAT is not included.
2	0.75	244.00	281	286.00	330		
3	1.00	373.00	431	434.00	502		
4	1.25	485.00	561	556.00	642		
5	1.50	560.00	647	641.00	740		
6	2.00	770.00	889	943.00	1089		
7	2.50	984.00	1136	1179.00	1362		
8	3.00	1225.00	1414	1389.00	1604		
9	4.00	1837.00	2122	2106.00	2433		
10	5.00	2408.00	2781	2718.00	3140		
11	6.00	2914.08	3365	3073.41	3550		

(Signature)

12/11

(Signature)
सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Signature)

(Signature)

(Signature)



S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029	7256		
2	Tee	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396	9364		
3	Union	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	8081	9777		
4	Socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	3989	5362		
5	R-socket	no.	-	97	124	208	279	417	747	1067	1926	5006	5886		
6	R-Tee	no.	-	166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897	10301		
7	R-Elbow	no.	-	103	181	300	423	634	1095	1661	2998	-	-		
8	C.I Plug	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	597	2410	3812		
11	G.I Nipple 6"	no.	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313	1628		
12	Brass union	no.	368	567	851	1145	1688	2360	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	839	1175	1793	2697	3667	5654	11772	17844	25673	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	763	1299	1812	3664	4652	6481	13506	18262	31957	-	-		
15	CI+GI Flang set	no.	520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786	8371		
16	GI+HDP Flang set	no.	581	756	907	1147	1383	2053	2212	2516	3634	8076	9416		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	650	855	1015	1231	1537	2351	2666	3010	3878	8254	9860		
18	GI bend	no.	143	224	342	662	1002	1470	3780	5872	8306	9119	10463		
19	Flow regulating valb	no.	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Regulating key	no.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Float value	no.	688	1013	2074	2447	4121	5502	-	-	-	-	-		
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2375	2884	3818	8144	10918	16874	-	-	-	-	-		
23	Check Valve HOR	no.	420	660	1442	2443	3665	5498	9570	13172	17084	-	-		
24	Ferrule cock	no.	777	1364	2354	4015	5346	6248	7744	-	-	-	-		
25	Brass bib cock	no.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	896	1736	1736	1790	-	-		

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नेपाल

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नेपाल

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नेपाल

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नेपाल

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नेपाल



S. No.	Name of Fittings	Unit	Size														
			1 1/2"	3/4"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"		
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm						
27	CI Double Sulace valve	no.	-	-	-	-	6017	8096	10390	8800	11000	13200	17600	22000	26400	35200	44000
28	All Complete Set	no.	-	-	-	-	6017	8096	10390	8800	11000	13200	17600	22000	26400	35200	44000
29	CI air valve	no.	363	477	633	996	1525	2045	2365	3455	6168	-	-	-	-	-	-
30	GI Stinner	no.	83	151	188	307	422	618	966	1302	2641	3717	4442	-	-	-	-
31	End Cap	no.	3203	3876	4043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Drill Bit	no.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Tail Piece	no.	3430	3660	5723	6306	6739	7049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Die Gutkha	no.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Round Gasket	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-	-	-	-	-
37	GI tanky nipple	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251	-	-	-	-
38	Cross Tee	no.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: VAT are not included in the above rate

Note: VAT are not included in the above rate






स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट
 स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट
 स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



325 PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size									
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
			16mm	20 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm	39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33	
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm	52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33	
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm	62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67	
4	PLASTIC BALL VALVE	No.	209	286	495	1056	1529	2585				
5	BRASS BALL VALVE	No.	759	935	1272	2101						
6	STOP VALVE	No.	774	1020	1231	1320	2200	3306				
7	PIPE CLIP	No.	14	17	32	44	68	89				
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.	28	33	50	55	61	83				
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.	44	52	63	96	136	193				
10	SHORT PASS OVER	No.	168	242	376							
11	LONG BYPASS	No.	193	319	468							
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.	2079									
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.	2468									
14	ELBOW 90	No.	25	50	85	178	300	528	990	1672	3114	
15	ELBOW 45	No.	34	56	87	162	271	448	880	1485	2596	
16	SOCKET	No.	20	25	50	97	162	284	550	813	1485	
17	TEE	No.	34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499	
18	CROSS TEE	No.	59	87	150							
19	END PLUG	No.	14	23	30							
20	END PLUG WITH RING	No.	50									
21	END CAP	No.	29	44	67	99	176	336	539	-	-	

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

17th

Signature

Signature

Signature



S. No.	Description of Goods	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"				
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm			
22	UNION (Plastic)	No.	131	224	361	547	858	1025							
23	SHOT PLUG	No.	9	11	15										
24	LONG END PLUG	No.	22												
25	TANK NIPPLE	No.	61	97	111										
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	50mm*1-1/2	63*2"	75*2-1/2"		
21	FEMALE THREADED COUPLING	No.	241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896		
24	MALE THREADED COUPLING	No.	297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732		
25	FEMALE UNION	No.	647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-		
26	MALE UNION	No.	671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800			
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.	1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120				
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.	1320	-	-	2112	-	-	2915						
29	FEMALE ELBOW	No.	251	-	410	336	448	528	740						
30	MALE ELBOW	No.	306	-	336	413	693	550	913						
31	FEMALE TEE	No.	259	-	337	391	384	451	759						
32	MALE TEE	No.	318	-	336	402	485	504	877						
			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90		
33	REDUCTION COUPLER	No.	35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057		
			63-20	63-25	63-32	63-40	63-50	75-50	75-63	90-50	90-63	90-75	110-75		
		No.	222	274	275	276	277	550	567	1045	1122	1320	1848		
			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50			
		No.	65	90	106	141	160	171	297	319	330	290			
34	REDUCTION TEE	No.	63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	110-75-110	110-90-110		
		No.	479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850		
35	REDUCING ELBOW		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40								
			50	90	112	116	129								
36	WELDING KIT	No.		3380		4056									

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

17/11



326 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
		3/4"x1/2":45	1"x1/2":62	1"x3/4":65	1-1/4"x1/2":145	1-1/4"x3/4":160	1-1/4"x1":165
		1-1/2"x1/2":185	1-1/2"x3/4":225	1-1/2"x1":235	1-1/2"x1-1/4":250	2"x3/4":328	2"x1":264
		2"x1-1/4":310	2"x1-1/2":320				
		3/4"x1/2":90	1"x1/2":136	1"x3/4":147	1-1/4"x1/2":137	1-1/4"x3/4":154	1-1/4"x1":181
21	Reducing coupler	1-1/2"x1/2":500	1-1/2"x3/4":515	1-1/2"x1":525	1-1/2"x1-1/4":350	2"x3/4":478	2"x1":506

17/11/2081
 District Engineer
 Sindhupalchok District Office



S.N.	Description	1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
22	Reducing Tee	2"x1-1/4":555 3/4"x1/2":20 1-1/2"x1/2":132	2"x1-1/2":559 1"x1/2":44 1-1/2"x3/4":96	- 1"x3/4":48 1-1/2"x1":96	1-1/4"x1/2":103 1-1/2"x1-1/4":88	1-1/4"x3/4":83 2"x1/2":264	1-1/4"x1":77 2"x3/4":187
23	Reducing Buss	2"x1":182	2"x1-1/4":181	-	-	-	-
24	Tee Holder	1/2"x1/2":16	3/4"x1/2":21	-	-	-	-
25	Reducing Elbow	3/4"x1/2":65	-	-	-	-	-
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"x1/2":46	-	-	-	-	-
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
सुनिता नेपाल
पञ्च तिल्ला अधिकारी



327 Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Sqire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Sqire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला



स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०८१/८२ का लागि निम्नानुसार घर भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	आ.व. २०७९/८० को दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को दर रेट	कैफियत
१	बजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर.सि.सि. ढलान पक्की घर	व्यापारिक	३८-४३	३८-४३	३८-४३	
			आवासिय	२२-२५	२२-२५	२२-२५	
		कच्ची घर	व्यापारिक	२०-२२	२०-२२	२०-२२	
			आवासिय	१५-२०	१५-२०	१५-२०	
२	बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर.सि.सि. ढलान पक्की घर	व्यापारिक	१५-२०	१५-२०	१५-२०	
			आवासिय	१५	१५	१५	
		कच्ची घर	व्यापारिक	१२	१२	१२	
			आवासिय	१०	१०	१०	

नोट : पार्किङ्ग स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दर रेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

नोट :	
१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, बायु उर्जा, सुधारिएको चुलो आदी) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने।
५.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथि उल्लेखित दररेट हरू सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गर्नुपर्नेछ ।
७.	माथि उल्लेखित दररेट स्याङ्जा जिल्लाबाट पास हुने सिद्धार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायाँ बायाँको लागि हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

सुनिता नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

